

Cégnév
Székhely:
Telephely:

Vezetői utasítás

gépek és berendezések felülvizsgálati rendjéről

A Kft. (továbbiakban: Kft.) az alkalmazott emelőgépek felülvizsgálatának végrehajtására vonatkozóan a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet (Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról) és annak mellékletében leírtakat tekinti irányadónak.

A veszélyes gépek tekintetében a 1993. évi XCIII. törvény 21. § (2) bekezdésében előírtak alapján a 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet (a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról) 3. § leírtak és a rendelet 1/a mellékletében felsorolt veszélyes munkaeszközök jegyzékének figyelembe vétele mellett a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendeletben (a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről) előírt időközönként elvégezteti az alábbiak szerint.

Emelőgépek felülvizsgálatai:

1. Üzembe helyezést megelőző munkavédelmi szempontú felülvizsgálat
 - Az üzembe helyezést megelőzően kell elvégezni és ennek megfelelő minősítése esetén helyezhető üzembe az emelőberendezés
2. Időszakos vizsgálatok
 - Ide tartoznak a fő- és szerkezeti vizsgálatok, valamint az időszakos biztonsági felülvizsgálat is.
 - Az időszakos felülvizsgálatokat minimum 5 évente, vagy az emelőberendezés munkavégzési környezetének megváltozásakor kell elvégezni.
 - Targoncák esetében a fő- és a szerkezeti vizsgálatot az emelőgép üzemi csoportszáma alapján, az 1. számú táblázatban meghatározott időközönként kell elvégezni.
 - Az üzemi csoportszám a 2. számú segédtáblázatból kiolvasható, a terhelés és a használati időintervallumok függvényében.

1. számú táblázat

Fő- és szerkezeti vizsgálatok időintervallumai				
Üzemi csoportszám	A szerkezeti vizsgálatok időköze		A fővizsgálatok időköze	
	óra ²	hónap	óra ²	hónap
1	1600	8	4800	24
2	1400	7	4200	21
3	1200	6	3600	18
4	800	4	2400	12
5	600	3	1800	9

² Ha a működési idő óra szerinti pontos vezetésére nincs mód, a vizsgálatokat a táblázatban megadott naptári időközönként kell elvégezni.

Cégnév
Székhely:
Telephely:

2. számú táblázat

Segéd táblázat az üzemi főcsoportszám meghatározásához			
Napi általános működési idő (óra)	A névlegesnél lényegesen kisebb terheléssel és ritkán a névleges terheléssel való üzemeltetés	Főleg a névleges vagy a névlegeshez közeli terheléssel való üzemeltetés	Állandóan a névleges terheléssel való üzemelés
0 – 2-ig	1	1	2
2 – 6-ig	1	2	3
6 – 9-ig	2	4	3
9 – 12-ig	3	4	5
12 felett	4	5	5

Az üzemi csoportszámot az üzembe helyezéskor meg kell határozni és az üzembe helyezési jegyzőkönyvben, valamint a kísérődokumentációban fel kell tüntetni. Ha a targonca üzemeltetési körülményei változnak, felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell az üzemi csoportszámot.

Gépek, berendezések felülvizsgálatai:

1. Veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében - ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől - a szerelést követően, de még a használatba vétel előtt és minden egyes új telephelyre vagy munkahelyre történő mozgatás után a megbízott személy ellenőrző felülvizsgálat keretében meggyőződik a biztonságos szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről.
2. Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközt, a felülvizsgálat gyakoriságát és módját írásban kell meghatározni, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció előírásaira. A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az **öt évet**.
3. Szabványossági felülvizsgálat elvégzése szükséges:
 - új villamos berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt
 - a villamos berendezés bővítése, átalakítása és javítása alkalmával, a szerelői ellenőrzés elvégzése után
 - az érintésvédelem hibájára vagy hiányosságára visszavezethető, minden olyan rendellenesség észlelése esetén, amelynél a rendellenességi ok meghatározása, a javításhoz szükséges hiba behatárolása szerelői ellenőrzéssel nem volt elvégezhető
 - vagy jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálat esetén
4. Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot szerelői ellenőrzéssel legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
 - kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon **évente**.

Cégnév
Székhely:
Telephely:

- azon villamos berendezésrészen, amelyre a fentiek szerint nincs külön gyakoriság előírva, az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat alkalmával, annak bevezető részeként **háromévente**.

Ezen vezetői utasítás 2019. lép hatályba és visszavonásig, illetőleg a jogszabály előírásokat érintő módosulásáig érvényes.

Kelt,.....

.....Kft.

Cégnév
Székhely:
Telephely:

1. számú melléklet

Nyilvántartás a gépek, berendezések felülvizsgálatainak időpontjairól

Sorszám	Gép, berendezés megnevezése	gyártó megnevezése és gyártási szám	Felülvizsgálat tervezett dátuma
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

Cégnév
Székhely:
Telephely:

12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			